


creative performance™ 950

Naai- en borduurmachine

PFAFF
Perfection starts here.™

Ervaar de kunst van naaien en borduren



FUNCTIES EN VOORDELEN

Belangrijkste kenmerken

mySewnet™ connectiviteit

Maak verbinding via wifi en geniet van de vrijheid om verbonden te zijn zonder beperkingen. Nieuwe abonnees krijgen een gratis proefversie van 30 dagen op het mySewnet™ abonnement.

- **mySewnet™ Library***

Direct op het scherm toegang tot een volledige, voortdurend groeiende bibliotheek met hoogwaardige borduurmotieven.

- **mySewnet™ Cloud**

Maak een gratis mySewnet Cloud account aan om de gratis app te gebruiken, borduurmotieven over te brengen en meer.

- **Wifi-toegang**

Maak verbinding met de mySewnet app, werk uw machine bij, ontvang live machine-updates en meer.

- **mySewnet™ Blog**

Krijg toegang tot een livefeed direct op uw scherm met nieuws, gratis projecten en meer.

- **mySewnet™ App**

Download de gratis app waarmee u uw telefoon met uw machine kunt verbinden, zelfs als ze niet op hetzelfde wifi-netwerk zitten. Digitaliseer foto's onderweg, ontvang updates over uw naaimachine en veel meer.

Kracht, stabiliteit en precisie

De *creative performance*™ 950 naai- en borduurmachine heeft een hoge doorstikkracht (150 N), waardoor u gemakkelijker dikkere materialen kunt naaien. De bodemplaat is zo ontworpen dat trillingen worden verminderd en de stabiliteit wordt vergroot.

Geschikt voor het *creative*™ versierapparaat^

Naai verschillende materialen op uw stof met behulp van het optionele *creative*™ versierapparaat. Zo hoeft u nooit meer een versiering handmatig aan te brengen.

Groot borduuroppervlak

Borduur grote borduurmotieven met de optionele Grand Dream Hoop (360 mm x 350 mm). Of borduur in verschillende formaten met de drie meegeleverde borduurringen en de vele optionele borduurringen.

Exacte positioneringsfunctie

Plaats elk borduurmotief precies daar waar u het wilt hebben. Span de stof meerdere malen in de borduurring en laat de borduurmotieven eenvoudig op elkaar aansluiten om motieven van onbeperkte grootte te maken.

* Abonnement is vereist na 30 dagen.

^ Optioneel accessoire

Belangrijkste kenmerken Vervolg

Verbeterd origineel IDT™-systeem

De Integrated Dual Feed Technology (IDT) van PFAFF zorgt voor een opmerkelijk gelijkmatige stofdoorvoer van boven en onder, wat resulteert in perfecte naden.

- Heeft een eigen krachtbron voor meer controle.
- De ingebouwde sensor geeft aan wanneer u deze functie moet activeren of deactiveren.

Exclusieve steek- en borduurtechnieken

Ervaar unieke, geavanceerde naaitechnieken: Zwevende steken, straalsteken, enkele, dubbele en driedubbele lintsteken, kanten randsteken en stapelsteken voor een verfijnd ontwerp. Borduur een verscheidenheid aan speciale, ingebouwde borduurmotieven, zoals applicatie, vrijstaand kant, opengewerkt borduurwerk, vilten en meer.

Touchscreen van 10,1 inch met een nieuwe gebruikersinterface

Ons interactieve tabletscherm heeft een aanpasbare interface en is een van de grootste schermen op de markt*. Veeg, zoom, knijp en personaliseer op het grote intuïtieve en naar eigen wens in te stellen kleurenscherm van 10,1 inch (257 mm). Een gloednieuwe, speciaal ontworpen grafische gebruikersinterface, boordevol functies zoals Help Center, Gebruikershandleiding en Aan de slag om u te ondersteunen en te inspireren.

Automatische draadinsteker

Volledig automatische draadinsteker voor snel en efficiënt inrijgen.

ActivStitch™ technologie

Sensoren meten de dikte van de stof om zo de hoeveelheid garen te regelen die nodig is om een perfecte balans tussen de boven- en onderdraad te bereiken. Het resultaat is perfect aan beide kanten van de stof.



Borduren

840 Borduurmotieven

Er zijn verschillende ingebouwde borduurmotieven met speciale technieken gegroepeerd in verschillende categorieën.

Hoge borduursnelheid

Tot 1000 steken per minuut met optimale resultaten.

Acht ingebouwde borduurlettertypen

Alle lettertypen zijn beschikbaar in verschillende grootten, waaronder hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen.

Shape Creator™

De verbeterde Shape Creator combineert decoratieve steken of motiefelementen direct en nauwkeuriger om werkelijk unieke randen en ontwerpen te creëren.

Create Applique™

Kies uit meer dan 20 verschillende vormen en letters en 20 applicatiespecifieke steekopties, of gebruik een steek die op de machine is ingebouwd.

creative Signature borduurprogramma's

- **Spiegelen** - Borduurmotieven horizontaal of verticaal draaien.
- **Draaien** - Draai in stappen van één graad voor nauwkeurige aanpassingen.
- **Resize** - Vergroot of verklein borduurmotieven en het aantal steken wordt automatisch opnieuw berekend.
- **Schalen** - Vergroot of verklein borduurmotieven zonder het aantal steken te veranderen.
- **Meervoudige selectie en groepering** - Selecteer één of meerdere borduurmotieven om te bewerken.
- **Kleur bewerken** - Wijzig de garencleuren van het borduurmotief rechtstreeks op het scherm.
- **Monochroom** - Naai ieder gewenst borduurmotief in een enkele kleur zonder kleurenstops.
- **Rijg in de borduurring** - Rijg de stof vast aan een versteviging die al in de borduurring is gespannen. Ook zeer geschikt voor fluweel of andere stoffen die u niet in de borduurring wilt spannen. Twee opties: rijg rondom de hele borduurring of rijg alleen rondom uw borduurmotief.
- **Kleurblokken sorteren** - Groepeer gelijke kleurblokken bij elkaar zodat u eenvoudig met de garens kunt werken bij het borduren.
- **Kleurblokken samenvoegen** - Selecteer dit om stops tussen identieke garencleuren te verwijderen om sneller te kunnen borduren.
- **Borduurvolgorde wijzigen** - Stel uw gewenste borduurvolgorde in.

Overzicht borduurmotief borduren

Controleer uw borduurinstellingen en breng de gewenste wijzigingen aan voordat u gaat borduren.

Hoge borduursnelheid

Tot 1000 steken per minuut met optimale resultaten.

Sprongsteken afsnijden

Snijdt automatisch borduursprongsteken af en trekt de draden naar de achterkant.

Automatisch opslaan

De *creative performance* 950 naai- en borduurmachine is zo ingesteld dat het borduursteeknummer en de positie tijdens het borduren periodiek worden opgeslagen. Zo kunt u eenvoudig terugkeren naar waar u gebleven was.

Borduur elke naaisteek

Naai elke steek in de borduurring voor perfecte resultaten en om unieke borduurmotieven te creëren.

Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren in borduurmotief bewerken

Door bewerkingen van borduurmotieven ongedaan te maken/opnieuw uit te voeren in borduurmotief bewerken kunt u eventuele fouten gemakkelijk corrigeren.

* Vergeleken met Brother Luminaire 3 XP3, Janome Continental M17 en Bernina 880 Plus.



Vier borduuringposities

Verplaats de borduuring naar vier constante posities: Huidige steek, Parkeren, Midden en Afsnijden

Inclusief drie borduuringen

De *creative* 120 Square Hoop (120 mm x 120 mm), *creative* Elite Hoop (260 mm x 200 mm) en *creative* Supreme Hoop (360 mm x 260 mm) zijn inbegrepen.

Programma voor het bekijken en organiseren van borduurmotieven

Organiseer motiefbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, zet borduurmotieven om in afbeeldingsbestanden, druk catalogi af en meer op mysewnet.com.

Naaien

Create Stitch™

Maak nieuwe 9 mm-steken of bewerk ingebouwde steken tot 9 mm breed voor onbeperkte creativiteit. Gebruik de steekvoorvertoning om te zien wat u maakt.

Meer dan 800 steken

Naast onze speciale steken krijgt u een ruime keuze aan steken, waaronder decoratieve steken van 9 mm en maxisteken tot 52 mm breed.

Tapering van alle decoratieve steken

Tapeer aan het begin en/of einde van een steek tot een breedte van maximaal 9 mm. Verander de taperinghoek voor ongelimiteerde creatieve mogelijkheden. U kunt zelfs getaperde steken borduren in de borduuring.

Naaien met de borduureenheid Ingeschakeld

U kunt eenvoudig van de borduurmodus naar de naaimodus overschakelen zonder de borduureenheid te verwijderen zodat uw stof meer steun krijgt.

Ingebouwde naailettertypes

U kunt uw projecten eenvoudig personaliseren met zes lettertypen die u in Create Sequence kunt gebruiken om eenvoudig een heel woord of een hele zin te maken, plus nog eens twee voor monogrammen.

Draadafsnijders

Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af waarbij de draaduiteinden naar de achterkant van de stof worden getrokken.

Verbeterd stoftransport

Met acht transporttanden, het grootste aantal uit de branche, geeft het een uitstekend transport voor professionele resultaten. Er zijn meer tanden toegevoegd aan de transporteur voor een betere grip, bovendien zijn extra transporteurs toegevoegd voor de naald voor meer controle.

Steek herhalen

In Stitch Repeat vindt u twee opties: Patchwork- en enkelmotiefprogramma. Naai uw naad en uw machine onthoudt de naadlengte om te herhalen, of stel het exacte aantal steken of reeksherhalingen in dat u wilt naaien.

Elektronische kniehevel

Het verbeterde ergonomische ontwerp brengt de naaivoet comfortabel en met een eenvoudige beweging omhoog zodat u uw handen op uw werkstuk kunt houden.

Modi voor naaien uit de vrije hand

Vier modi binnen handbereik. Of het nu gaat om free-motion quilten, het gebruik van linialen, schilderen met garen of stoppen, het eindresultaat is altijd indrukwekkend.

Steekbreedtebeveiliging

Bepert de steekbreedte tot een rechte steek met de naald in het midden om te voorkomen dat de naald breekt bij gebruik van een naaivoet voor rechte steken.

Steekpositie

Verplaatst de hele steek naar rechts of links om decoratieve steken eenvoudig uit te lijnen.

Steekdichtheid

U kunt de dichtheid verhogen of verlagen zonder dat dit invloed heeft op de steeklengte. Dit doet u door de afstand tussen de steekpunten te regelen.

Naaivoetlichter

Brengt de naaivoet onmiddellijk omhoog wanneer de naald is ingesteld om omlaag en/of aan het einde van een naad te stoppen na het afsnijden van de draden.

Sensormatic knoopsgat

In één stap worden de knoopsgatkolommen in dezelfde richting genaaid voor een nauwkeurige steek kwaliteit.

Afbeelding of steken spiegelen

Spiegel de steek horizontaal of verticaal voor nog meer creatieve mogelijkheden.

Tweelingnaaldprogramma

Voer de maat van de tweelingnaald in om de steekbreedte automatisch aan te passen. U ziet de tweelingnaaldbreedte op het scherm.

Steek opnieuw beginnen

Keer terug naar het begin van een steek of reeks zonder dat u speciale instellingen opnieuw hoeft in te stellen.

Naald omhoog/omlaag

Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof stopt om te draaien, applicaties te maken en meer.



Machine

Ingebouwd helpcentrum

In het Help Center vindt u stapsgewijze instructies voor naai- en borduurtechnieken, een gebruikershandleiding, een snelstartgids en meer.

Extra grote spoel

Naai uw projecten met minder onderbrekingen dankzij de spoel met extra grote capaciteit.

Telescopische draadgeleider

Gebruik een grote verscheidenheid aan garenclossen en krijg perfecte resultaten met de telescopische draadgeleider.

Twee USB-poorten

Twee USB-poorten bieden meer flexibiliteit bij het overbrengen van borduurmotieven met behulp van optionele accessoires en machine-updates.

Inclusief accessoires

12 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen. Twee grote steekplaten: Standaardsteekplaat met naadmarkeringen links en rechts van de naald; rechtstiksteekplaat met alleen een gaatje voor meer precisie en controle.

Starten/Stoppen

Het naaien van lange naden, uit de vrije hand naaien en borduren is eenvoudiger omdat u geen voetpedaal gebruikt.

Rechtstiksteekplaat met sensor

Wanneer de rechtstiksteekplaat is bevestigd staat de machine automatisch in de rechte steekmodus waardoor schade aan de naald en de plaat wordt voorkomen.

Ingebouwde accessoiresdoos

Een met rubber beklede accessoiresdoos met speciale vakken voor alle meegeleverde accessoires zodat alle accessoires op hun plaats blijven en het er mooi en netjes uitziet. Er is zelfs ruimte voor meer accessoires.

Aparte opspoelmotor

U kunt eenvoudig een spoel opwinden terwijl u naait of borduurt zonder de draad uit de naald te hoeven halen.

Boven- en onderdraadsensoren

Waarschuwt u wanneer de onder- of bovendraad breekt of wanneer de spoel bijna leeg is.

Klemvrije roterende grijper

Voorkomt het verknopen van draden in het spoelgedeelte.

Met tas voor de borduureenheid

Voor extra bescherming van uw borduureenheid wanneer u deze verplaatst.

Firmware updates

Automatisch de firmware van uw machine updaten via wifi.